DELIFOL



Revestimientos para piscinas

Calidad y durabilidad desde hace mas de 50 años

Made in Germany

www.delifol.es

Calidad y durabilidad

Buenas razones para delifol:

- Alta calidad „made in Germany“ desde hace mas de 50 años
- Extremadamente resistente gracias al tejido interior de alta calidad
- Alta resistencia a la radiación UV
- Antimicrobiano, higiénicamente correcto
- Gran gama de colores y diseños
- Longitud de rollos óptima (16,20m y 25m)
- Rollos cortos de 5m
- Producido y controlado según DIN EN 15836 - 2



10 años

La garantía delifol:

Le garantizamos, que nuestro revestimiento para piscinas se mantendrá estanco por al menos 10 años.

¡Hacemos realidad su sueño particular!

DLW delifol está plenamente indicado para la nueva construcción o rehabilitación de piscinas privadas, piscinas públicas cubiertas o al aire libre, piscinas de hoteles, parques acuáticos u otros ámbitos. En base tiene a su disposición 14 colores unicolores. Ya sea con un siempre actual Gris Granito o un tropical Verde Caribe; nosotros haremos realidad su piscina de ensueño!

NG/NGP Blanco

NG/NGP Arena



NGC Amarillo

NGC Rojo



NG/NGP Celeste

NG/NGP Azul



NG/NGP Verde Caribe

NGC Marino



NG/NGP Gris



NG/NGP Gris Oscuro



NG/NGP Hormigón



NG/NGP Negro

NG/NGP Khaki



NGC Verde

El origen de la más profunda relajación

NG Gris Oscuro



Pura calidad de vida

NG Arena

El origen de la pura diversión

NG Blanco

Belleza para todos los públicos

NG Celeste

Demuestre su individualismo

Elija para su piscina de ensueño entre 10 creativas cenefas:



NGB Pirámide Aqua
27,5 cm



NGB Pirámide Granito
27,5 cm



NGB Pirámide Terra
27,5 cm



NGB Peces Aqua
21,5 cm



NGB Peces Azul
21,5 cm



NGB Peces Granito
21,5 cm

NGB Olas Aqua
27,5 cm

NGB Olas Azul
27,5 cm



NGB Zen Granito
27,5 cm



NGB Zen Terra
27,5 cm



¡Hacemos realidad su sueño particular!

Elija para su piscina de ensueño entre 14 preciosos diseños:



NGD Mosaico

NGD Mosaico Azul

NGD Mosaico Océano



NGD Mosaico Aqua



NGD Mosaico Terra

NGD Mosaico Gris



NGD Mosaico Oriente

NGD Piedra Antracita



NGD Greystone



NGD Bluestone

NGD Granito Verde

NGD Granito Azul

NGD Playa Arena



NGD Playa Volcano

NGD/C Greystone, Bluestone, Granito Azul, Granito Verde y Piedra Antracita disponen ahora de la clasificación antideslizante correspondiente a la categoría “C”, según lo dispuesto en las normas DIN EN 13451 y DIN EN 15288-1 y en especial a la norma europea para piscinas privadas DIN EN 16582-1 (5.2. antideslizamientos). Los modelos Playa Arena y Playa Volcano están disponibles bajo demanda.”

Nuevo!

Vivir grandes momentos



NGD Mosaico Aqua

Disfrutar del sol y del verano



NGD Mosaico Oriente

Diversión acuática garantizada



NGD Playa Arena

Eternamente bello, refrescantemente diferente

NGD Playa Volcano



Datos técnicos

Los revestimientos para piscinas delifol tienen las siguientes características técnicas:

DLW delifol							
	Norma	Unidad	Tipo	NG/NGC	NGD	NGP	Tolerancia
Grosor	EN 1849-2	mm		1,5	1,5	1,9	+0,2 / -0,15
Tejido				sí	sí	sí	
Gramaje	EN 1849-2	kg / m²		1,75	1,75	2,0	+0,2 / -0,1
Fuerza máxima de tracción	EN 12311-2	N / 5cm	longtidinal / transversal	>2300 / >1900	>2300 / >1900	>2300 / >1900	
Dilatación fuerza máxima de tracción	EN 12311-2	%	longtidinal / transversal	>15 / >23	>15 / >23	>20 / >25	
Fuerza de propagación de ruptura	EN 12310-2	N	longtidinal / transversal	>400 / >500	>400 / >500	>400 / >500	
Fuerza de cohesión	EN 12316-2	N / 5cm	longtidinal / transversal	>110 / >100	>110 / >100	>140 / >120	
Cambio de medida	EN 1107-2	%	longtidinal / transversal	≤0,35 / ≤0,30	≤0,35 / ≤0,30	≤0,35 / ≤0,30	
Resistencia al frío	EN 495-5	°C		- 30	- 20	- 30	
Resistencia a la luz	EN ISO 105-B02	Nota		7	7	7	
Resistencia en simulador de clima	EN ISO 4892-2 3000h	Nota		≥3	≥3	≥3	
Tejido							
Grosor de fibra	DIN 61100-2	cm^{-1}	longtidinal / transversal	8 / 6,5	8 / 6,5	8 / 6,5	
Peso	DIN 61100-2	g / cm^2		170	170	170	
Densidad lineal	DIN 53830-3	dtex		1100	1100	1100	

Accesorios

Productos de limpieza especiales para piscinas

Para la limpieza efectiva y protectora de su piscina DLW delifol, le ofrecemos dos limpiadores especiales:

DLW deliclean

es un limpiador altamente eficaz. Con él pueden ser eliminados suciedad, grasa, restos de hollín del revestimiento de la piscina o del estanque con facilidad.

DLW delicalc

es un potente limpiador intensivo para piscinas cubiertas y descubiertas. Desincrusta la cal y sedimentaciones, óxido persistente así como la suciedad en general. Incluso persistentes deposiciones de cal pueden ser disueltas.

Revestimiento para lagos y estanques

...¿está planificando un estanque, una piscina natural, un riachuelo, un jardin acuático? También para ello disponemos de los productos idóneos:

BTG Arena

STG Verde



TG/ATG Antracita

OTG Verde Oliva



GTG Gris Oscuro

CTG Hormigón



CTGP Hormigón (antideslizante)

Encontrará más información en nuestro prospecto de láminas para estanques.

DELIFOL

FPS9590009780 0 12/2017



Revestimientos para piscinas, lagos artificiales y estanques:

- para obras nuevas y rehabilitación
- para todo tipo de formas y dimensiones de piscinas
- amplia gama de colores y diseños
- gran longevidad
- excelente relación calidad-precio

Agente comercial
Stephan Weile Amézquita
08191 Rubí
Tel.: 0034 626 876 972
Fax: 0034 93 588 58 37
E-Mail: sweile@yahoo.es

DLW Flooring GmbH
Stuttgarter Straße 75
D - 74321 Bietigheim-Bissingen
Tel.: +49 (0)7142 71-292
Fax: +49 (0)7142 71-660
E-Mail: info@dlwdelifol.com

Made in Germany

www.delifol.es