# RENOLIT ALKORPLAN 2000/3000/TOUCH/CERAMICS

*Membrana armada para vestir piscinas*

www.renolit.com/swimmingpool
www.piscinas-alkorplan.com

Viste de Moda
Tu Piscina

Si lo que estás buscando es disfrutar de una piscina bonita y que no te dé problemas, la membrana armada **RENOLIT ALKORPLAN** es el revestimiento perfecto para conseguirlo

La membrana armada es el revestimiento para piscinas más extendido en el mundo tanto para renovación como para piscinas nuevas

¡Con **RENOLIT ALKORPLAN** esto no pasa ...!

## Mantenimiento mínimo... ¡muy fácil de limpiar!

**No** más piezas de gresite levantadas.
**No** más juntas ennegrecidas.
**No** más desconchados de pintura.

Amplíe su garantía:

GARANTÍA ESTANQUEIDAD 10 AÑOS → GARANTÍA* ESTANQUEIDAD 15 AÑOS + GARANTÍA* COLOR 3 AÑOS

* Pregunte a su instalador cómo conseguir la ampliación de garantía o consúltelo en nuestro blog www.piscinas-alkorplan.com

# Te ofrecemos la piscina de tus sueños

## Con **RENOLIT ALKORPLAN** es muy fácil que tus sueños se hagan realidad.

Nuestro revestimiento hará que hasta la piscina más sencilla, tenga el tamaño que tenga y se encuentre donde se encuentre, se convierta en la protagonista de tu jardín y el centro de todas las miradas.

**RENOLIT ALKORPLAN,** con todas las opciones que te ofrece, te ayuda a crear entornos únicos y exclusivos para ti.

*Sea como sea tu jardín, con RENOLIT ALKORPLAN puedes crear espacios únicos, especiales y a tu medida.*

**RENOLIT ALKORPLAN** es el único revestimiento que puede garantizar la impermeabilización de tu piscina, independientemente de su ubicación.

# GARANTÍA ESTANQUEIDAD 10 AÑOS

¿Cuántos revestimientos de piscinas son capaces de superar esta prueba?

¡Compatible con prácticamente cualquier material!

Con **RENOLIT ALKORPLAN** podrás estar tranquilo y disfrutar de tu piscina sin temor de fugas de agua.

Es el revestimiento perfecto si tu piscina se encuentra en un ático, sótano o en cualquier lugar donde una fisura o micro poro pueda provocar humedades, fugas de agua o incluso inundaciones.

Ahora puedes ampliar tu garantía:

GARANTÍA* ESTANQUEIDAD 15 AÑOS + GARANTÍA* COLOR 3 AÑOS

* Pregunta a tu instalador cómo conseguir la ampliación de garantía o consúltalo en nuestro blog www.piscinas-alkorplan.com

La solución perfecta para piscinas de gran tamaño

Cientos de hoteles en este país ya tienen una piscina RENOLIT ALKORPLAN

## RENOLIT ALKORPLAN es el revestimiento ideal tanto para piscina residencial como para piscina pública.

Muchas de las piscinas de hotel, piscinas olímpicas o parques acuáticos de toda Europa están revestidos con **RENOLIT ALKORPLAN,** ya que además de tener un mantenimiento mínimo, dar garantía de estanqueidad e instalarse en la mitad de tiempo que otros sistemas, su flexibilidad y resistencia hacen que se adapte a cualquier forma que tenga la piscina y resista a las pruebas más extremas de tráfico de bañistas.

## Beneficios de RENOLIT ALKORPLAN para piscinas públicas.

- Se instala sobre cualquier superficie.
- Instalación limpia, sin ruidos y en la mitad de tiempo que cualquier otro revestimiento.
- Mantenimiento casi nulo.
- Ideal para renovación de piscinas con problemas o en lugares de difícil acceso.
- No importa ni el tamaño ni la forma de la piscina

Aunque la instalación de **RENOLIT** ALKORPLAN es fácil y rápida, siempre debe ser realizada por profesionales cualificados para asegurar una total impermeabilización.

Si necesita más información póngase en contacto con nosotros a través de la web **piscinas-alkorplan.com**

en sólo **4** días

Piscinas 15 x 12,5 m

Piscinas 10 x 5 m

en sólo **7** días

**¡Instalación Rápida!**

**¡No importa el tamaño ni la forma de la piscina!**

Sólo **RENOLIT ALKORPLAN** viene marcado en el dorso.... ¡Que no te engañen!

# Gamas de membrana armada para todos los gustos...

## RENOLIT ALKORPLAN2000



| Blanco | | Arena | | Azul Claro | | Azul Adriático | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,65 m | 35216202 | 1,65 m | 35216210 | 1,65 m | 35216205 | 1,65 m | 35216203 |
| 2,05 m | 35216201 | 2,05 m | 35216211 | 2,05 m | 35216208 | 2,05 m | 35216207 |
| 1,65 m Antideslizante | 81116501 | 1,65 m Antideslizante | 81116505 | 1,65 m Antideslizante | 81116504 | 1,65 m Antideslizante | 81116502 |

GARANTÍA ESTANQUEIDAD 10 AÑOS



| Gris Claro | | Gris Oscuro | |
|---|---|---|---|
| 1,65 m | 35216236 | 1,65 m | 35216327 |
| 2,05 m | 35216233 | 2,05 m | 35216326 |
| 1,65 m Antideslizante | 81116506 | 1,65 m Antideslizante | 81122607 |

Lámina armada unicolor de 1,5 mm. lacada, con pigmentos de gran resistencia y plastificantes de alta longevidad destinada a perdurar en la piscina.

## RENOLIT ALKORPLAN3000

Lámina armada de 1,5 mm. estampada, doblemente lacada y provista de diseños exclusivos para decorar a la vez que impermeabilizar.



| Persia Azul | | Persia Arena | | Persia Negro | | Mosaico | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,65 m | 35417217 | 1,65 m | 35417220 | 1,65 m | 35417222 | 1,65 m | 35417202 |
| 1,65 m Antideslizante | 81122317 | | | | | | |

GARANTÍA ESTANQUEIDAD 10 AÑOS



| Carrara | | Marbre | | Bizancio Azul | | Platinum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,65 m | 35417214 | 1,65 m | 35417213 | 1,65 m | 35417209 | 1,65 m | 35417402 |
| 1,65 m Antideslizante | 81122314 | | | 1,65 m Antideslizante | 81122309 | | |

RENOLIT ALKORPLAN
## CERAMICS



| Selene | | Etna | |
|---|---|---|---|
| 1,65 m | 35617203 | 1,65 m | 35617204 |



| Sofia | | Atenea | |
|---|---|---|---|
| 1,65 m | 35617201 | 1,65 m | 35617202 |

ESPESOR 2 mm

GARANTIA 10 años ESTANQUEIDAD

CERTIFICADO DE RESBALADICIDAD C

Lámina armada de 2 mm. estampada y con relieve, inspirada en los mosaicos de la Grecia clásica.

RENOLIT ALKORPLAN
## TOUCH

| Authentic | | Relax | | Elegance | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,65 m | 35517402 | 1,65 m | 35517401 | 1,65 m | 35517301 | B |
| | | | | 1,65 m Antideslizante | 81122401 | C |

| Vanity | | Sublime | | Prestige | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,65 m | 35517409 | 1,65 m | 35517407 | 1,65 m | 35517403 |

ESPESOR 2 mm

GARANTIA 10 años ESTANQUEIDAD

CERTIFICADO DE RESBALADICIDAD C

Lámina armada de 2 mm. estampada y con relieve, inspirada en la naturaleza para dar carácter y personalidad a las piscinas.

# RENOLIT ALKORPLAN2000 Blanco

| RENOLIT ALKORPLAN2000 | Ancho | Espesor | Ref. |
|---|---|---|---|
| Blanco | 1,65 m | 1,5 mm | 35216202 |
| Blanco | 2,05 m | 1,5 mm | 35216201 |
| Blanco Antideslizante | 1,65 m | 1,8 mm | 81116501 |

*Piscinas luminosas, cristalinas y frescas, siempre elegantes, para disfrutar del sol y del verano.*

# RENOLIT ALKORPLAN2000 Arena

| RENOLIT ALKORPLAN2000 | Ancho | Espesor | Ref. |
|---|---|---|---|
| Arena | 1,65 m | 1,5 mm | 35216210 |
| Arena | 2,05 m | 1,5 mm | 35216211 |
| Arena Antideslizante | 1,65 m | 1,8 mm | 81116505 |

*Luz en tu piscina de agua tibia y cristalina,*
*como en lejanas y exóticas playas tropicales.*

# RENOLIT ALKORPLAN2000 Azul Claro

| RENOLIT ALKORPLAN2000 | Ancho | Espesor | Ref. |
|---|---|---|---|
| Azul Claro | 1,65 m | 1,5 mm | 35216205 |
| Azul Claro | 2,05 m | 1,5 mm | 35216208 |
| Azul Claro Antideslizante | 1,65 m | 1,8 mm | 81116504 |

*Piscinas eternas llenas de luz, color y alegría*
*para pasar grandes momentos inolvidables.*

# RENOLIT ALKORPLAN2000 Azul Adriático

| RENOLIT ALKORPLAN2000 | Ancho | Espesor | Ref. |
|---|---|---|---|
| Azul Adriático | 1,65 m | 1,5 mm | 35216203 |
| Azul Adriático | 2,05 m | 1,5 mm | 35216207 |
| Azul Adriático Antideslizante | 1,65 m | 1,8 mm | 81116502 |

*El azul intenso del mar Mediterráneo en piscinas llenas de color y efervescencia que se viven y disfrutan en verano.*

# RENOLIT ALKORPLAN2000 Gris Claro

| RENOLIT ALKORPLAN2000 | Ancho | Espesor | Ref. |
|---|---|---|---|
| Gris Claro | 1,65 m | 1,5 mm | 35216236 |
| Gris Claro | 2,05 m | 1,5 mm | 35216233 |
| Gris Claro Antideslizante | 1,65 m | 1,8 mm | 81116506 |

*Piscinas cosmopolitas, minimalistas y de gran belleza que nunca pasarán de moda.*

# RENOLIT ALKORPLAN2000 Gris Oscuro





| RENOLIT ALKORPLAN2000 | Ancho | Espesor | Ref. |
|---|---|---|---|
| Gris Oscuro | 1,65 m | 1,5 mm | 35216327 |
| Gris Oscuro | 2,05 m | 1,5 mm | 35216326 |
| Gris Oscuro Antideslizante | 1,65 m | 1,8 mm | 81122607 |

*Piscinas elegantes, sensuales y eternas*
*que darán prestigio y belleza a tu jardín.*

# RENOLIT ALKORPLAN3000 Persia Azul



| RENOLIT ALKORPLAN3000 | Ancho | Espesor | Ref. |
|---|---|---|---|
| Persia Azul | 1,65 m | 1,5 mm | 35417217 |
| Persia Azul Antideslizante | 1,65 m | 1,8 mm | 81122317 |

*Piscinas de carácter clásico que siempre triunfan y resultan, sin duda, una buena elección en todo momento.*

# RENOLIT ALKORPLAN3000 Persia Arena



| RENOLIT ALKORPLAN3000 | Ancho | Espesor | Ref. |
|---|---|---|---|
| Persia Arena | 1,65 m | 1,5 mm | 35417220 |

*Piscinas de colores suaves y elegantes que desprenden luz y armonía haciendo del baño una experiencia única para los sentidos.*

# RENOLIT ALKORPLAN3000 Persia Negro



| RENOLIT ALKORPLAN3000 | Ancho | Espesor | Ref. |
|---|---|---|---|
| Persia Negro | 1,65 m | 1,5 mm | 35417222 |

*Piscinas de lujo, sobrias, serenas y elegantes,*
*que serán el toque de distinción en tu jardín.*

# RENOLIT ALKORPLAN3000 Mosaico



| RENOLIT ALKORPLAN3000 | Ancho | Espesor | Ref. |
|---|---|---|---|
| Mosaico | 1,65 m | 1,5 mm | 35417202 |

*Piscinas de gran belleza, de destellos claros,*
*que evocan el lujo de los antiguos tiempos imperiales.*

# RENOLIT ALKORPLAN3000 Carrara

| RENOLIT ALKORPLAN3000 | Ancho | Espesor | Ref. |
|---|---|---|---|
| Carrara | 1,65 m | 1,5 mm | 35417214 |
| Carrara Antideslizante | 1,65 m | 1,8 mm | 81122314 |

*Piscinas alegres, de tonalidad azulada con un estampado elegante, ideal para vasos de forma irregular o con algún tipo de imperfección.*

# RENOLIT ALKORPLAN3000 Marbre



| RENOLIT ALKORPLAN3000 | Ancho | Espesor | Ref. |
|---|---|---|---|
| Marbre | 1,65 m | 1,5 mm | 35417213 |

*Piscinas de un azul intenso y reflejos espectaculares que serán el centro de todas las miradas y donde bañarse es placer.*

# RENOLIT ALKORPLAN3000 Bizancio Azul



| RENOLIT ALKORPLAN3000 | Ancho | Espesor | Ref. |
|---|---|---|---|
| Bizancio Azul | 1,65 m | 1,5 mm | 35417209 |
| Bizancio Azul Antideslizante | 1,65 m | 1,8 mm | 81122309 |

*Piscinas elegantes y distinguidas, que invitan al baño, transmiten bienestar y no pasan nunca de moda.*

# RENOLIT ALKORPLAN3000 Platinum



| RENOLIT ALKORPLAN3000 | Ancho | Espesor | Ref. |
|---|---|---|---|
| Platinum | 1,65 m | 1,5 mm | 35417402 |

*Piscinas de diseño, modernas y espectaculares, de reflejos brillantes, que serán la joya más preciada de tu jardín.*

# ¡Se acabaron los desprendimientos de piezas cerámicas y el rejuntado!

Ideal tanto para revestir obra nueva como para renovación.

Se instala sobre cualquier material preexistente, en la mitad de tiempo que otros revestimientos, garantiza la estanqueidad por 10 años y su mantenimiento es casi nulo.

CERTIFICADO DE RESBALADICIDAD **C**

GARANTIA **10** años ESTANQUEIDAD



## RENOLIT ALKORPLAN CERAMICS

## Parece... pero no lo es!

**RENOLIT ALKORPLAN CERAMICS es una membrana armada de 2 mm. con relieve para piscinas, que reproduce volúmenes de piezas vítreas reales y sus juntas.**

Con la más cuidada estética y con muchas ventajas respecto a cualquier revestimiento existente en el mercado:

1. Estanqueidad garantizada.
2. Rapidez de instalación respecto al gresite.
3. Con **RENOLIT ALKORPLAN CERAMICS** las piezas cerámicas no se caen.
4. Mínimo mantenimiento.
5. Más resistente y duradero gracias a sus 2 mm. de espesor.
6. Fácil de soldar y de acabados impecables.

RENOLIT ALKORPLAN
CERAMICS
Parece... pero no lo es!

¡Rapidez de instalación respecto al gresite y estanqueidad garantizada!

## Selene

| RENOLIT ALKORPLAN CERAMICS | Ancho | Espesor | Ref. |
|---|---|---|---|
| Selene | 1,65 m | 2 mm | 35617203 |

*Selene, de blanco lunar, cautivará a quien contemple sus aguas celestes como el color del cielo en un día de verano.*

RENOLIT ALKORPLAN
CERAMICS

Parece... pero no lo es!

¡Se acabaron los desprendimientos de piezas cerámicas y el rejuntado!

## Etna

| RENOLIT ALKORPLAN CERAMICS | Ancho | Espesor | Ref. |
|---|---|---|---|
| Etna | 1,65 m | 2 mm | 35617204 |

*De matices sobrios y elegantes, Etna consigue que las piscinas sean espectaculares y regias.*

RENOLIT ALKORPLAN
CERAMICS
Parece... pero no lo es!

Este revestimiento de tonalidad salmón, es quizás el más sofisticado.

## Sofia

| RENOLIT ALKORPLAN CERAMICS | Ancho | Espesor | Ref. |
|---|---|---|---|
| Sofia | 1,65 m | 2 mm | 35617201 |

*De un color totalmente novedoso en el mundo de las piscinas, ofrece un espectáculo de color turquesa delicado y sutil.*

RENOLIT ALKORPLAN
CERAMICS

Parece... pero no lo es!

Piscinas tradicionales pero sin los clásicos problemas de mantenimiento.

## Atenea

| RENOLIT ALKORPLAN CERAMICS | Ancho | Espesor | Ref. |
|---|---|---|---|
| Atenea | 1,65 m | 2 mm | 35617202 |

*De un azul intenso, tan cálido, tan profundo y tan nuestro.*
*Atenea otorga al agua un brillo y un matiz inigualable.*

RENOLIT ALKORPLAN

# TOUCH

## Revestimiento para piscinas en 3D inspirado en la naturaleza.

La membrana **RENOLIT ALKORPLAN TOUCH** reproduce texturas naturales y confiere personalidad y carácter a las piscinas que viste, convirtiéndolas en únicas y especiales.

¡Es la revolución de los revestimientos para piscina!

Elegance

Elegance



RENOLIT ALKORPLAN

# TOUCH

## ¿Conoces RENOLIT ALKORPLAN TOUCH?

Los revestimientos para piscinas **RENOLIT** ALKORPLAN TOUCH cumplen dos objetivos fundamentales en tu piscina:

1. Una impermeabilización completa de la piscina.
2. Una estética impecable respecto a cualquier otro revestimiento.

**RENOLIT** ALKORPLAN TOUCH no sólo protege tu jardín o terraza y tu hogar de posibles inundaciones aunque existan grietas o fisuras en el vaso, sino que mantiene toda el agua donde debe estar... en la piscina.
Referente a la estética, la membrana armada es el elemento más visible y hará que tu piscina sea absolutamente única y singular.

Además el relieve de los diseños **RENOLIT** ALKORPLAN TOUCH dotan de personalidad a cualquier piscina y permiten crear un espacio único y personal en tu jardín.

RENOLIT ALKORPLAN

# TOUCH

## Revestimiento para piscinas en 3D inspirado en la naturaleza.

### Convertirás tu hogar en un espacio de diseño y personalidad.

**RENOLIT ALKORPLAN TOUCH** es la primera membrana armada de 2 mm. con relieve, por eso es la más robusta y resistente del mercado. Su originalidad la convierte en el elemento definitivo para añadir personalidad y carácter a la piscina y hacer de tu hogar un entorno único.

### La membrana armada **RENOLIT ALKORPLAN TOUCH**, con toda su gama de diseños exclusivos, es la mejor opción para tener una piscina realmente bonita y sin problemas.

El revestimiento de una piscina es la parte más visible y lo que le da su aspecto externo y el color del agua que contenga. La amplia gama de texturas naturales de **RENOLIT ALKORPLAN TOUCH,** hará que tu piscina quede completamente integrada y en armonía con cualquier paisaje, del más agreste al más sofisticado.
Con **RENOLIT ALKORPLAN TOUCH** no hay que preocuparse por si aparecen grietas o fisuras en el vaso, ya que es la propia membrana armada la que contendrá el agua sin que se pierda una gota.

Sublime



| Authentic | |
|---|---|
| 1,65 m | 35517402 |

| Relax | |
|---|---|
| 1,65 m | 35517401 |

| Elegance | |
|---|---|
| 1,65 m | 35517301 |
| 1,65 m Antideslizante | 81122401 |

| Vanity | |
|---|---|
| 1,65 m | 35517409 |

| Sublime | |
|---|---|
| 1,65 m | 35517407 |



| Prestige | |
|---|---|
| 1,65 m | 35517403 |

# RENOLIT ALKORPLAN TOUCH Authentic



| RENOLIT ALKORPLAN TOUCH | Ancho | Espesor | Ref. |
|---|---|---|---|
| Authentic | 1,65 m | 2 mm | 35517402 |

CERTIFICADO DE RESBALADICIDAD C

*Piscinas agrestes, con textura de piedra y tacto cautivador, ideales para entornos naturales o jardines rústicos.*

# RENOLIT ALKORPLAN TOUCH Relax

| RENOLIT ALKORPLAN TOUCH | Ancho | Espesor | Ref. |
|---|---|---|---|
| Relax | 1,65 m | 2 mm | 35517401 |

CERTIFICADO DE RESBALADICIDAD C

*Piscinas exóticas de reflejos turquesa*
*que te transportan a playas lejanas del Mar Caribe.*

# RENOLIT ALKORPLAN TOUCH Elegance

| RENOLIT ALKORPLAN TOUCH | Ancho | Espesor | Ref. | |
|---|---|---|---|---|
| Elegance | 1,65 m | 2 mm | 35517301 | B |
| Elegance Antideslizante | 1,65 m | 1,8 mm | 81122401 | C |

*Piscinas seductoras y únicas, de un azul profundo,*
*que te cautivarán desde el primer momento.*

# RENOLIT ALKORPLAN TOUCH Vanity



| RENOLIT ALKORPLAN TOUCH | Ancho | Espesor | Ref. |
|---|---|---|---|
| Vanity | 1,65 m | 2 mm | 35517409 |

CERTIFICADO DE RESBALADICIDAD C

*Piscinas ostentosas y espectaculares de mármol blanco que estimulan la vanidad de sus propietarios.*

# RENOLIT ALKORPLAN TOUCH Sublime

| RENOLIT ALKORPLAN TOUCH | Ancho | Espesor | Ref. |
|---|---|---|---|
| Sublime | 1,65 m | 2 mm | 35517407 |

CERTIFICADO DE RESBALADICIDAD C

*Piscinas nobles de mármol travertino y cálidos reflejos, idóneas para entornos exclusivos y naturales.*

# RENOLIT ALKORPLAN TOUCH Prestige



| RENOLIT ALKORPLAN TOUCH | Ancho | Espesor | Ref. |
|---|---|---|---|
| Prestige | 1,65 m | 2 mm | 35517403 |

CERTIFICADO DE RESBALADICIDAD C

*Piscinas que evocan un paraíso de roca volcánica, especialmente pensadas para entornos minimalistas y de diseño.*

# La Soldadura a Testa

**RENOLIT** recomienda practicar la soldadura a testa en el suelo de la piscina en mebranas **TOUCH** y **CERAMICS** para un acabado impecable de su piscina.
A nivel estético, sobre todo en piscinas realizadas con membranas **RENOLIT ALKORPLAN TOUCH** o **RENOLIT ALKORPLAN CERAMICS** con el fondo soldado con soldadura a testa, las soldaduras pasan a ser prácticamente invisibles.

Piscina sin soldadura a testa ni geotextil.

De día y con el agua en movimiento, las soldaduras no se aprecian.

Piscina sin soldadura a testa ni geotextil.

Si esta piscina se hubiera instalado con el sistema de soldadura a testa, las juntas del fondo no se verían.

**NO** TODOS LOS GEOTEXTILES SON IGUALES!!

El geotextil **RENOLIT ALKORPLAN** es uno de los elementos esenciales para realizar una soldadura a testa.

El geotextil **RENOLIT ALKORPLAN** es un fieltro fungicida exclusivo de **RENOLIT** que se instala bajo la membrana para protegerla de las irregularidades que pueda tener la superficie de la piscina y hacer la pisada del bañista mucho más confortable.



## Si quiere revalorizar su piscina y hacerla más confortable, utilice geotextil **RENOLIT ALKORPLAN** bajo su membrana armada.

El geotextil fungicida de **RENOLIT ALKORPLAN,** que se instala bajo el revestimiento, es de color azul celeste y viene marcado con el sello **RENOLIT ALKORPLAN** en el dorso. Este elemento revalorizará su piscina en muchos sentidos:

1. Gracias a su tratamiento fungicida previene la proliferación de bacterias bajo la membrana, y por lo tanto la aparición de manchas indelebles.
2. Disimula cualquier pequeña imperfección que pudiera haber en la estructura del vaso bajo la membrana.
3. Hace la pisada mucho más confortable para el bañista.
4. Ayuda a mantener la temperatura del agua de su piscina.
5. Juega un papel fundamental en el sistema de soldadura a testa.

| Referencia | Ancho (m) |
|---|---|
| 81006005 | 1,50 * |
| 81006006 | 1,65 |
| 81006007 | 2,00 |

*Específico para realizar la soldadura testa.

# Consejos para la conservación de su membrana

## Compruebe diariamente que el nivel de cloro libre en el agua sea de 1ppm y el del pH entre 7,0-7,6

Tanto si desinfecta su piscina con cloro o con un aparato de electrólisis de la sal, es MUY IMPORTANTE que el nivel de cloro sea de 1ppm y el pH 7,0-7,6.
El aumento excesivo de esta cantidad podría irritar su piel, sus ojos y blanquear la lámina.
Si desinfecta con Bromo, su nivel debe ser de 1 ppm y el pH entre 7-8.
El exceso de bromo puede provocar que la membrana adquiera un color parduzco.

## Si desinfecta el agua con un electroclorador salino, debe añadir estabilizante al inicio de temporada

El cloro que genera un electroclorador salino es más agresivo que el cloro normal.

Para suavizarlo añada 30 ppm de estabilizador de cloro (ácido isocianúrico) a principio de temporada y controle diariamente el nivel de cloro a 1ppm y el pH entre 7,0-7,6.

Si su electroclorador salino no tiene un controlador RedOx que regule el nivel de cloro, deberá controlarlo usted manualmente con ayuda de un medidor. Incluso si su piscina está equipada con un control automático RedOx es necesario comprobar manualmente el cloro de forma muy regular (todos los días).

## Es necesario mantener el TAC entre 100 ppm y 175 ppm

El TAC (alcalinidad total) representa la capacidad del agua para neutralizar ácidos. Un TAC equilibrado evita que el pH fluctúe y se descontrole. Un TAC inferior a 100 ppm convierte el agua en corrosiva. Los daños en el revestimiento serían irreversibles. Se recomienda controlar este valor semanalmente y siempre que haya llovido.

## Proteja su piscina en verano y en invierno y no la vacíe

Las piscinas se construyen para estar llenas. No es recomendable dejarlas vacías durante largos periodos.

En verano mantenga el nivel de agua constante.
En invierno proteja skimmers y circuitos de filtración contra las heladas, consulte a un profesional qué tratamiento de hibernación le conviene y aplíquelo siempre con la bomba de recirculación en funcionamiento.

Es recomendable usar un cobertor, así evitaremos acumulación de hojas o polución.

## Si va a utilizar agua de pozo o agua de procedencia desconocida analícela y trátela antes de introducirla en la piscina

Si el agua no proviene de la red de agua potable o de una cuba garantizada, es muy probable que contenga metales disueltos como hierro, cobre o manganeso. Estos minerales pueden reaccionar con los productos químicos y provocar manchas en la membrana.
Si esto ocurriera, solicite a su especialista que realice un tratamiento con **RENOLIT ALKORPLUS** Antimanchas.

## Ningún producto químico debe estar nunca en contacto directo con la membrana

El modo adecuado y seguro de dosificar cualquier producto químico en la piscina es introduciéndolo en el skimmer con la bomba de recirculación puesta.
Si su formato es polvo, granulado o líquido, y desea dosificarlo directamente en la piscina, disuélvalo previamente en un cubo con agua y viértalo en diferentes zonas de la piscina dispersándolo, y siempre con la bomba de recirculación en marcha con el fin de evitar su concentración en alguna zona determinada. Evite el uso de dosificadores flotantes, ya que si se quedan demasiado tiempo en el mismo lugar pueden blanquear la membrana.

## No utilice productos químicos que contengan cobre

Lea siempre con atención en la etiqueta la composición de los productos químicos que utilice, fundamentalmente la de los algicidas.
Algunos algicidas contienen sulfato de cobre en su composición, evítelos. Utilice algicidas con base de amonio cuaternario, son los mejores para su pelo y para su piel.
Si por accidente hubiese utilizado un producto con cobre, deberá aplicar **RENOLIT ALKORPLUS®** Antimanchas.

## Evite la suciedad en la línea de flotación y las incrustaciones calcáreas

Los barnices protectores de la lámina **RENOLIT ALKORPLAN** repelen la suciedad, aunque por exceso de bañistas o escaso mantenimiento, pueden acumularse restos de grasa en la línea de flotación. Si con un paño o una esponja aplica regularmente **RENOLIT ALKORCLEAN®** mantendrá la línea de flotación siempre limpia con el mínimo esfuerzo, ya que elimina hasta los restos orgánicos más obstinados y previene la aparición de incrustaciones calcáreas.
La aparición de incrustaciones calcáreas dependerá de lo dura que sea el agua de su zona. Si el problema es grave, consulte con el profesional de la piscina cómo solucionarlo.

## No utilice utensilios o productos de limpieza abrasivos o muy agresivos

Evite utilizar productos químicos demasiado agresivos o herramientas de limpieza como cepillos de cerdas, almohadillas limpiadoras o estropajos de acero que pudieran dañarla. La membrana lleva incorporado un barniz protector que repele la suciedad y ayuda a que ésta se desprenda con facilidad si aplica tan sólo una esponja o un paño húmedo con **RENOLIT ALKORCLEAN®** de manera regular.
**RENOLIT ALKORCLEAN®** es un limpiador eficaz y adecuado para su membrana. Pregunte por él al profesional de la piscina.

**RENOLIT Belgium N.V.**
Industriepark De Bruwaan 43
9700 Oudenaarde - Belgium
Phone: +32 55 33 98 14
Fax: +32 55 31 86 58
e-mail: renolit.belgium@renolit.com

**RENOLIT Nordic A/S**
Naverland 31
2600 Glostrup - Denmark
Phone: +45 43 64 46 33
Fax: +45 43 64 46 38
e-mail: renolit.nordic@renolit.com

**RENOLIT France SASU**
Roissypôle - Le Dôme
5 rue de la Haye - BP 10943
95733 Roissy CDG Cedex - France
Phone: +33 141 84 30 26
Fax: +33 149 47 07 39
e-mail: renolitfrance-piscine@renolit.com

**RENOLIT SE, Germany**
Horchheimer Str. 50
67547 Worms
Phone: +49 6241 268039-0
e-mail: schwimmbad@renolit.com

**RENOLIT Magyarország Kft.**
Hegyalja út 7-13
1016 Budapest - Hungary
Phone: +36 1 457 81 64
Fax: +36 1 457 81 60
e-mail: renolit.hungary@renolit.com

**OOO RENOLIT-Rus, Russia**
BP "Rumyantsevo" block V, office 414 V
Kievskoye shosse 22 km, pos. Moskovskiy, h.4, bld. 2
108811 Moscow
Phone: +7 495 995 1615
Fax:+7 495 995 1614
e-mail: info@renolit.ru

**RENOLIT ISTANBUL**
Ağaoğlu My Office İş Merkezi
Barbaros Mah. Çiğdem Sok. No:1
Kat: 5 Daire: 24 34746 Ataşehir İstanbul
Office: +90 216 688 42 90/91/92
Fax: +90 216 688 42 93
e-mail: burak.karaagac@renolit.com



Esta documentación anula y sustituye cualquier otra que haya sido publicada previamente sobre esta materia.

Los colores mostrados en este catálogo pueden variar respecto a los colores originales.

**RENOLIT** se reserva el derecho de cambiar colores y diseños.


www.renolit.com/swimmingpool

www.piscinas-alkorplan.com

www.renolit.alkorplan-touch.es

www.renolit.alkorplan-xtreme.es


**RENOLIT Italia srl**
Via Uruguay 85
35127 Padova - Italy
Phone: +39 049 099 47 22
Fax: +39 049 870 05 50
e-mail: renolit.italia@renolit.com

**RENOLIT Polska sp. z o.o.**
ul. Szeligowska 46 - Szeligi
05-850 Ozarów Mazowiecki - Poland
Phone: +48 22 722 30 87
Fax: +48 22 722 47 20
e-mail: renolit.polska@renolit.com

**RENOLIT Portugal, unipessoal, Lda.**
Parque Industrial dos Salgados da Póvoa Apartado 101
2626-909 Póvoa de Santa Iria - Portugal
Phone: +351 219 568 306
Fax: +351 219 568 315
e-mail: renolit.portugal@renolit.com

**RENOLIT Ibérica, S.A.**
**(SPAIN & EXPORT)**
Ctra. del Montnegre, s/n
08470 Sant Celoni (Barcelona) – Spain
Phone: SPAIN: +34 93 848 42 08
Phone: ExPORT: +34 938 48 42 40
Fax: +34 93 867 55 17
e-mail: piscinas@renolit.com

**RENOLIT Ibérica, S.A.**
**(Andalucía)**
Calle Progreso nº 8
11130 Chiclana de la Frontera (Cádiz) – Spain
Phone: +34 956 71 19 39
e-mail: piscinas@renolit.com

**UK sales RENOLIT Ibérica s.A.**
c/o G.G. Tomkinson Ltd.
The Willows, Pattenden Lane
Marden, Kent TN12 9QJ - UK
Phone: +44 7387 158288
e-mail: Jb@jbinlimbo.co.uk

**RENOLIT India PVT.LTD.**
9, Vatika Business Centre,Vatika Atrium, III Floor,
Block-B, Sector 53, Golf Course Road,
Gurgaon 122002 - India
Phone : + 91 124 4311267
Fax : + 91 124 4311100
e-mail: alok.marwaha@renolit.com


RENOLIT
Rely on it.